

Voglia di farsi notare...con stile!

Nuove linee, nuovi design, materiali sorprendenti... Senza rinunciare alla qualità che ci contraddistingue e che rivendichiamo con orgoglio, collezione dopo collezione!

Il nuovo catalogo ci racconta della rinnovata attenzione per le bici dedicate ai più piccoli con ben 3 nuove linee: Vortex, Stark, Colorado che si affiancano alle confermate Lincy e Baby Bunny già protagoniste di uno strepitoso successo nella precedente collezione...

NUOVE MTB e le NUOVE CROW a dimostrazione che prestazioni, qualità, design e rapporto qualità/prezzo coesistono alla grande in una gamma spettacolare per quantità e varianti...con una new entry che molti attendevano... le GRAVEL Made in Casadei!

E poi...Passione E-Bike! Grande sviluppo di questo settore che sta aprendo nuovi mercati e definendo modi alternativi di vivere la bici... non solo Venere a pedalata assistita quindi! Ora l'affidabilità delle e-bike Casadei motorizzate la trovate sulle city bike Aura e Zefiro, sulle MTB, addirittura sulle FAT e richiestissime dal mercato, sulle nuove FOLDING E-BIKE.

Ed infine ci vogliamo veramente farci notare con 2 nuove linee dal sapore URBAN e vintage. COTTAGE: colore protagonista! Tinte sature e pastello finite opache ed abbinate con particolari panna...

Poi...la grande sorpresa! Originalità, stile, eleganza per URBAN WOOD... Particolari in LEGNO, lavorazioni artigianali made in Italy, match perfetto tra il calore delle venature wood ed i dettagli retro dell'allestimento.

PERFETTE DA ESPORRE IN VETRINA!
Una nuova collezione...un altro deciso passo avanti!

Famiglia CASADEI









Progettiamo ed assembliamo con cura le nostre bici, in Italia.



CICLI CASADEI, attiva dall'inizio degli anni '80 e da sempre a conduzione famigliare, si è affermata sul mercato di settore ed è ad oggi tra i maggiori produttori italiani di biciclette. Uno stabilimento di complessivi 10.000 mq in grado di stoccare più di 15.000 biciclette finite nonché numerosi componenti e accessori è al servizio di questa crescita e delle sfide future.

CICLI CASADEI vanta l'utilizzo di componenti di ottima qualità, certificati secondo le normative vigenti e tecnologicamente all'avanguardia; i quali vengono assemblati rigorosamente in Italia con cura e attenzione da esperti montatori nel rispetto di un rigido controllo qualità.

L'azienda è in continuo sviluppo e propone una vasta gamma di articoli dal design MADE IN ITALY, grafiche all'avanguardia con una vasta gamma di colori e la possibilità di personalizzazioni.

Il servizio al cliente è da sempre il fulcro della nostra attività e viene curato nei minimi dettagli. Cerchiamo, infatti, di soddisfare ogni tipo di esigenza e prestiamo particolare attenzione alle tempistiche di evasione degli ordini effettuando rapide consegne tramite nostri mezzi o corrieri.

- Azienda attiva dal 1983
- Oltre 200 modelli, 1000 varianti colore, 8 macrocategorie
- Design esclusivo made in Italy, componenti di ottima qualità
- Magazzino 10.000 mq, stock di oltre 15.000 biciclette
- Consegne rapide delle biciclette assemblate al 100%
- Portale B2B per ordini e disponibilità H24
- Personalizzazione del prodotto (anche custom branding!)
- Assemblaggio realizzato completamente in Italia




www.b2b.ciclicasadei.com - il sito dedicato ai tuoi ordini online

Cicli Casadei ha predisposto un sito riservato alla clientela professionale (b2b) per effettuare gli ordini on-line.

Per accedere è necessario avere le credenziali (user e password) che vi invieremo assieme ad una breve guida per orientarvi nell'uso del sito e delle funzionalità. Il sito b2b è stato progettato nell'ottica di **semplificare le procedure d'ordine** e per offrire ai clienti **nuove importanti opportunità:**

- visualizzazione di tutti gli articoli a catalogo con nome/codice, descrizione, dati tecnici, foto, prezzo, comprese eventuali NOVITA' di produzione
- possibilità di filtrare il catalogo per codice, categoria, modello, misura.
- indicazione delle **DISPONIBILITA' A MAGAZZINO in tempo reale** per modello/taglia/colore
- area riservata con stato degli ordini e storico (per eventuale opzione di ri-ordino), condizioni di pagamento e dati anagrafici
- possibilità di compilare ordini h24, 7 giorni su 7

Puoi richiedere le tue credenziali di accesso e la guida all'uso del sito b2b scrivendoci a info@ciclicasadei.it



GLI ORDINI E LE LORO EVENTUALI AGGIUNTE DOVRANNO PERVENIRE:

PREFERIBILMENTE utilizzando il sito riservato alla clientela professionale all'indirizzo **www.b2b.ciclicasadei.com** sono comunque ancora attive le modalità tradizionali tramite e-mail all'indirizzo **info@ciclicasadei.it** o Fax 0533.389301 utilizzando il modulo d'ordine, specificando codice articolo, taglia e colore di ogni singolo prodotto.

GARANZIE:

Ogni bicicletta è dotata di manuale d'uso, manutenzione e garanzia. Il telaio è garantito per un periodo di due anni (12 mesi per la verniciatura e cromature) sul quale viene impresso un numero di matricola, mentre per tutti gli altri componenti vale la garanzia del produttore o distributore.



INTRO

- 02 profilo aziendale
- 04 ordini e garanzie
- 05 indice

JUNIOR&BMX

- 07 mtb e venere acciaio
- 16 mtb alluminio
- 17 full suspension acciaio
- 19 grazzya style
- 20 bmx acciaio
- 21 bmx alluminio

MTB&FULL SUSPENSION

- 23 mtb acciaio
- 32 full suspension acciaio
- 34 full suspension alluminio
- 36 mtb alluminio
- 40 crow mtb alluminio
- 48 fat bike alluminio

CITY&TOURING

- 53 ctb acciaio
- 57 ctb alluminio
- 67 venere acciaio
- 73 venere alluminio
- 77 cruiser acciaio
- 80 cruiser alluminio

SPORT&HYBRID

- 83 ibrido alluminio
- 88 gravel
- 90 corsa
- 91 fixed
- 93 granturismo alluminio

URBAN&VINTAGE

- 95 urban wood alluminio
- 100 cottage alluminio
- 106 vintage alluminio
- 110 retrò acciaio
- 112 sport acciaio
- 114 pieghevole
- 115 olanda donna
- 118 olanda uomo
- 119 "R" tradizionale

E-BIKE pedalata assistita

- 121 e-venere
- 122 e-city bike
- 124 e-mtb
- **126** e-fat
- 128 e-folding
- 130 e-tre ruote
- 131 e-tandem

FOLDING&SPECIAL

- 133 folding acciaio
- 134 folding alluminio
- 136 tandem
- 138 tre ruote
- 139 cantiere

FITNESS

140 cyclette magnetica

INFO

144 modulo d'ordine



JUNIOR & BMX

mtb venere acciaio
mtb alluminio
full suspension acciaio
grazzya style
bmx acciaio
bmx alluminio





















art. BB20CC

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio CAMBIO: Shimano TY21 COMANDI: Shimano Revo 6V CERCHI: Alluminio NOTE: Accessori come da foto

BB20CC

VENERE 20 BABY BUNNY 6V

misure: h 28 peso: 12,5 kg



Azzurro



Fuxia



Verde

Chiaro

















Rosso

Blu

Verde Fluo

Nero





Nero

Opaco





Nero



Arancio Giallo Fluo Opaco





art. VX20CC art. LY20CC

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio CAMBIO: Shimano TY21 COMANDI: Shimano Revo 6V CERCHI: Alluminio

NOTE: Accessori come da foto

LY20CC

MTB 20 LINCY 6V

misure: h 28 peso: 12,5 kg



Fuxia Opaco





Fuxia

















Bianco Fuxia Rosa





art. SR20SF

Rosso

Bianco

Nero

Nero

Verde Fluo

Verde Fluo Giallo Fluo

Bianco

Opaco

Giallo Fluo

Opaco

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio CAMBIO: Shimano TY21 COMANDI: Shimano Revo 6V CERCHI: Alluminio NOTE: Accessori come da foto











Nero Giallo Fluo Opaco



Blu Arancio Opaco



Titanio Verde Fluo Opaco



BMX 8 GRAZZYA STYLE

grazzya style bmx acciaio bmx alluminio

GRZ20S

GRAZZYA-STYLE 20

misure: h 43 peso: 16 kg

TELAIO: Hi-Ten

NOTE: Accessori come da foto











Militare Opaco

Fluo Opaco FRENI-LEVE: Alluminio CERCHI: Alluminio 48 Raggi Neri












TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio STERZO: Girevole Freestyle GUARNITRA: Alluminio CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio 48 Raggi Neri NOTE: Accessori come da foto





MTB & FULL SUSPENSION

mtb acciaio
full suspension acciaio
full suspension alluminio
mtb alluminio
crow - mtb alluminio
fat bike alluminio







Opaco















Opaco



Fuxia







SR26SF

MTB 26 STARK 18V SUSP. FORK

misure: h 40 - 48 peso: 15 kg

TELAIO: Hi-Ten
FORCELLA: Ammortizzata
FRENI-LEVE: Alluminio
CAMBIO: Shimano TY21
COMANDI: Shimano Revo 18V
CERCHI: Alluminio
MOZZI: Alluminio



Nero Verde Fluo Bianco Opaco



Blu Giallo Fluo Bianco Opaco



Titanio Arancio Bianco Opaco



Rosso Bianco Nero Opaco



MTB 26 STRIKE 21V SUSP. FORK

misure: h 40 -45 - 50 - 55 peso: 15 kg

TELAIO: Hi-Ten
FORCELLA: Ammortizzata
FRENI-LEVE: Alluminio
PIANTONE: Alluminio Aheadset
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TX30
COMANDI: Shimano Revo 21V
GUARNITURA: Shimano Alluminio
CERCHI: Alluminio
MOZZI: Alluminio







Rosso




Nero Opaco



Nero Arancio



Titanio Verde Lime





TELAIO: Hi-Ten
FORCELLA: Ammortizzata
FRENI-LEVE: Alluminio
PIANTONE: Alluminio Aheadset
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TX30
COMANDI: Shimano Revo 21V
GUARNITURA: Shimano Alluminio
CERCHI: Alluminio
MOZZI: Alluminio





CL24

FULL SUSPENSION 24 COLORADO 18V

misure: h 38 peso: 16 kg

TELAIO: Hi-Ten Ammortizzato FORCELLA: Ammortizzata FRENI-LEVE: Alluminio CAMBIO: Shimano TY21 18V COMANDI: Shimano Revo 18V CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio





Blu Arancio Opaco

Nero io Giallo Fluo o Opaco





Nero Rosso Opaco

Titanio Verde Fluo Opaco

COLORRDO









Nero Rosso V Opaco

Titanio Verde Fluo Opaco

CL26

FULL SUSPENSION 26 COLORADO 18V

misure: h 46 peso: 17 kg

TELAIO: Hi-Ten Ammortizzato FORCELLA: Ammortizzata FRENI-LEVE: Alluminio CAMBIO: Shimano TY21 18V COMANDI: Shimano Revo 18V CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio





Nero Verde Fluo Opaco



Titanio Rosso Opaco

AER026

FULL SUSPENSION 26 AERO 21V

misure: h 47 peso: 15,5 kg

TELAIO: Alluminio Ammortizzato FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Aheadset PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX55 COMANDI: Shimano Stef 21V GUARNITURA: Shimano Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto

AERO26-D SURICHIESTA

FULL SUSPENSION 26 AERO 21V M-DISK

misure: h 47 peso: 15,5 kg

MOZZI: Alluminio



AERO24

TELAIO: Alluminio Ammortizzato FORCELLA: Ammortizzata FRENI-LEVE: Disco Meccanici

PIANTONE: Alluminio Aheadset

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano TY21 COMANDI: Shimano Revo 18V CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio

misure: h 38

peso: 15 kg





misure: h 43 - 48 peso: 16,5 kg

> TELAIO: Alluminio Ammortizzato FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile FRENI-LEVE: Alluminio Disco Idraulici PIANTONE: Alluminio Aheadset PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano Acera COMANDI: Shimano Acera 24V GUARNITURA: Shimano Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio





Titanio Bianco Opaco









Nero Arancio Opaco



Titanio Rosso Opaco



Nero Verde Fluo Opaco

KR24

MTB 24 KUSTER 18V SUSP. FORK

misure: h 34 peso: 13,0 kg

TELAIO: Alluminio
FORCELLA: Ammortizzata
FRENI-LEVE: Alluminio
PIANTONE: Alluminio Aheadset
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TY21
COMANDI: Shimano Revo 18V
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio
MOZZI: Alluminio

KR24-D SU RICHIESTA

MTB 24 KUSTER 18V SUSP. FORK M-DISK

misure: h 34 peso: 13,5 kg





AURA26C21V

MTB 26 AURA DONNA 21V COMPLETA

misure: h 40 peso: 14 kg

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDI: Shimano Revo 21V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio





Nero Opaco



Titanio Fuxia Opaco



Titanio Azzurro Opaco



Bianco



Nero Opaco



Titanio Fuxia Opaco



Azzurro Opaco

misure: h 43 peso: 13,5 kg


MOZZI: Alluminio

FORCELLA: Ammortizzata Regolabile FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Aheadset PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDI: Shimano Revo 21V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio



AURA26









Opaco

MOZZI: Alluminio



MTB CROW











Verde Fluo



Opaco



Arancio Opaco

Nero Lucido





MTB 27,5 CROW DEORE 27V H-DISK

misure: h 42 - 48 - 54 peso: 14,5 kg

TELAIO: Alluminio

FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile FRENI-LEVE: Alluminio Disco Idraulici Shimano

PIANTONE: Alluminio Aheadset

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano Deore COMANDI: Shimano 27V

GUARNITURA: Shimano Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio



Nero Verde Fluo Opaco



Titanio Nero Opaco



Nero Arancio Opaco




Nero Opaco Nero Lucido

CROW



FAT BIKE ALLUMINIO



CROW



Nero Opaco Rosso

Nero Opaco Verde Fluo



MTB 20 FAT BIKE 6V M-DISK misure: h 33

misure: h 33 peso: 14 kg TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Disco Meccanico
PIANTONE: Alluminio Aheadset
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TY21
COMANDI: Shimano Revo 6V
GUARNITURA: Alluminio
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio Forati
MOZZI: Alluminio







Nero Opaco Verde Fluo



Nero Opaco Rosso

FAT26 8V

MTB 26 FAT BIKE ACERA 8V M-DISK

misure: h 48 peso: 16 kg

TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Disco Meccanico
PIANTONE: Alluminio Aheadset
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano Acera
COMANDI: Shimano Acera 8V
GUARNITURA: Alluminio
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio Forati
MOZZI: Alluminio



Opaco

Rosso

Opaco

Verde

Fluo



CITY & TOURING

ctb acciaio
ctb alluminio
venere acciaio
venere alluminio
cruiser acciaio
cruiser alluminio



misure: h 40 peso: 16 kg

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio CAMBIO: Shimano TY21 COMANDO: Shimano Revo 6V

Nero Opaco

CERCHI: Alluminio







Argento Rosso



Bianco Verde



















Bianco Fuxia







Viola




CTB 26 DEA DONNA 6V

misure: h 40 peso: 14 kg

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDO: Shimano Revo 6V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio

MOZZI: Alluminio





CTB 28 DEA DONNA 6V

misure: h 44 peso: 14 kg

















CTB 28 EGO UOMO 6V

misure: h 47 - 52 - 57 peso: 13,5 kg

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDO: Shimano Revo 6V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio



Bianco



Nero Opaco



Titanio Verde Lime







Titanio Verde Lime **EG021V**

CTB 28 EGO UOMO 21V

misure: h 47 - 52 - 57 peso: 14,5 kg

TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Alluminio
PIANTONE: Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TX30
COMANDO: Shimano Revo 21V
GUARNITURA: Shimano Alluminio
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio
MOZZI: Alluminio





AURA ZEFIRO



AURA7V

CTB 28 AURA DONNA 7V

misure: h 44 peso: 14,5 kg

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDO: Shimano Revo 7V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo







Titanio Fuxia Opaco







Bianco



Nero Opaco



Titanio Azzurro Opaco



Titanio Fuxia Opaco



| | |

Nero Opaco

Titanio Rosso Opaco

ZFR21VA

CTB 28 ZEFIRO UOMO ALTUS 21V

misure: h 47 - 52 - 57 peso: 14,5 kg

TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Alluminio
PIANTONE: Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano Altus
COMANDO: Shimano Stef 21V
GUARNITURA: Shimano Alluminio
CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo





TELAIO: Alluminio FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Aheadset Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano Acera COMANDO: Shimano Stef 24V GUARNITURA: Shimano Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo

peso: 15,5 kg



Blu Scuro









VENERE







VEN24SCFB

VENERE 24 1V FRASCA BASSA

misure: h 39 peso: 14 kg

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio CERCHI: Alluminio























Viola

A-VEN26X175CC
VENERE ALLUMINIO 26X1,75 6V

misure: h 40 peso: 14.5 kg

TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Alluminio Regolabile
PIANTONE: Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TX30
COMANDI: Shimano Revo 6V
GUARNITURA: Alluminio
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio
MOZZI: Alluminio







VENERE ALLUMINIO 26X1,75 7V LUSSO

misure: h 40 peso: 14 kg TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TX30
COMANDO: Shimano Revo 7V
GUARNITURA: Alluminio
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo









CRUISER





Panna





CR26U

CRUISER 26 UOMO 7V

misure: h 46 peso: 18 kg

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDO: Shimano Revo 7V GUARNITURA: Alluminio CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio







.

Nocciola

Panna

Verde Scuro

BCR26U

BEACH CRUISER 26 UOMO 7V

misure: h 47 peso: 18 kg

TELAIO: Hi-Ten
FRENI-LEVE: Alluminio
PIANTONE: Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TX30
COMANDO: Shimano Revo 7V
GUARNITURA: Alluminio
CERCHI: Alluminio
MOZZI: Alluminio







MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo



A-BCR26D

BEACH CRUISER 26 ALLUMINIO DONNA 7V

misure: h 41 peso: 16 kg



Bianco Opaco



TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDO: Shimano Revo 7V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO_ Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDO: Shimano Revo 7V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO_ Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo

A-BCR26U

BEACH CRUISER 26 ALLUMINIO UOMO 7V

misure: h 46 peso: 16 kg



Bianco

Nero


Opaco





Scuro





SPORT & HYBRID

ibrido alluminio gravel corsa fixed granturismo alluminio





I-AURA24V

IBRIDO 28 AURA DONNA ACERA 24V SUSP. FORK

misure: h 44 peso: 13,5 kg

TELAIO: Alluminio

FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile

FRENI-LEVE: Alluminio

PIANTONE: Alluminio Aheadset Regolabile

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano Acera

COMANDO: Shimano Stef 24V

GUARNITURA: Shimano Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio

GOMME: Antiforo

I-AURA24V-D SURICHIESTA

IBRIDO 28 AURA DONNA ACERA 24V SUSP. FORK H-DISK



Opaco

Titanio Opaco

I-ZFR24V

IBRIDO 28 ZEFIRO UOMO ACERA 24V SUSP. FORK

misure: h 47 - 52 - 57

peso: 13,5 kg

TELAIO: Alluminio

FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile

FRENI-LEVE: Alluminio

PIANTONE: Alluminio Aheadset Regolabile

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano Acera

COMANDO: Shimano Stef 24V

GUARNITURA: Shimano Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo

I-ZFR24V-D SURICHIESTA

IBRIDO 28 ZEFIRO UOMO ACERA 24V SUSP. FORK H-DISK







Opaco







Fuxia



Nero Opaco

I-BRK24VD

IBRIDO 28 DONNA ACERA 24V SUSP. FORK H-DISK

misure: h 48 peso: 13 kg

TELAIO: Alluminio

FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile

FRENI-LEVE: Alluminio Disco Idraulici

PIANTONE: Alluminio Aheadset Regolabile

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano Acera

COMANDO: Shimano Acera 24V

GUARNITURA: Shimano Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio





I-BRK24VU

IBRIDO 28 UOMO ACERA 24V SUSP. FORK H-DISK

misure: h 49 peso: 13 kg

TELAIO: Alluminio
FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile
FRENI-LEVE: Alluminio Disco Idraulici
PIANTONE: Alluminio Aheadset Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano Acera
COMANDO: Shimano Acera 24V
GUARNITURA: Shimano Alluminio
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio Profilo Alto
MOZZI: Alluminio



Blu Opaco





I-CORSA24VD

IBRIDO CORSA 28 DONNA CLARIS 24V

misure: h 44 peso: 11 kg





TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio

PIANTONE: Alluminio Aheadset Regolabile

PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano Claris

COMANDO: Shimano Claris 24V GUARNITURA: Shimano Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio



MOZZI: Alluminio

GRAVEL



CASADE!



I-GRAVEL

IBRIDO GRAVEL 28 UOMO ACERA 24V H-DISK RIGID FORK

> misure: h 50 - 54 peso: 13,5 kg



Opaco Opaco

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio Disco Idraulici PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano Acera COMANDO: Shimano Stef 24V GUARNITURA: Shimano 48-38-28 CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio

GOMME: 700x35 Michelin Protek Cross



Opaco

GRAVEL

misure: h 50 - 54 peso: 13,5 kg

TELAIO: Alluminio FORCELLA: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio Disco Meccanici PIANTONE: Alluminio Aheadset PIEGA MANUBRIO: Alluminio Gravel CAMBIO: Shimano TX50 COMANDO: Shimano Tourney 14V GUARNITURA: Shimano 52-34 CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio



GOMME: 700x50 Schwalbe Antiforo

Rosso

Bianco Rosso



C-TOUR20V

CORSA 28 XENON 20V CR-MO FORK

misure: h 48 - 52 - 55 - 58 - 60 peso: 11 kg

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Aheadset PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Campagnolo Xenon COMANDO: Campagnolo Xenon 20V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio



Nero Rosso Opaco



Nero Giallo Fluo Opaco



Bianco Rosso


C-TOUR20VC

CORSA 28 XENON 20V CARBON FORK

misure: h 48 - 52 - 55 - 58 - 60 peso: 10,5 kg

TELAIO: Alluminio FORCELLA: Carbonio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Aheadset PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Campagnolo Xenon GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio

MOZZI: Alluminio



CERCHI: Alluminio Profilo Alto







FIXED





Blu Avio Opaco

FX26

FIXED 26

misure: h 48 - 54 peso: 12 kg

TELAIO: Hi-Ten Congiunzioni FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio PIEGA MANUBRIO: Alluminio GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio doppio uso GOMME: Antiforo



FX28

FIXED 28

misure: h 50 - 53 peso: 11,5 kg

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio PIEGA MANUBRIO: Alluminio GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto MOZZI: Alluminio doppio uso





Nero Opaco

Bianco

Nero

Opaco

Panna





Bianco



Nero Opaco



Panna

GP28U

GRANTURISMO "PEUGEOT" 28 UOMO 21V

misure: h 48 - 54 - 58 peso: 13,5 kg

TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Alluminio
PIANTONE: Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TX30
COMANDO: Shimano Stef 21V
GUARNITURA: Shimano Alluminio
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio





URBAN & VINTAGE

urban wood alluminio
cottage alluminio
vintage alluminio
retrò acciaio
sport acciaio
pieghevole
olanda donna
olanda uomo
"R" tradizionale

















WOOD7VU

Opaco



Blu Avio Opaco



Nero Opaco



Opaco























COTTAGE 28 DONNA 6V ALLUMINIO

misure: h 44 peso: 15 kg

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDO: Shimano Revo 6V GUARNITURA: Alluminio

CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio



Opaco

Opaco



Opaco



Opaco



Pastello

Opaco





Opaco Opaco





















TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Alluminio
PIANTONE: Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TX30
COMANDO: Shimano Revo 21V
GUARNITURA: Alluminio
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio

MOZZI: Alluminio

VINTAGE21VD

VINTAGE 28 DONNA 21V ALLUMINIO

misure: h 44 peso: 15,5 kg



Nero Opaco



VINTAGE21VU

VINTAGE 28 UOMO 21V ALLUMINIO

misure: h 47 - 52 - 57 peso: 15 kg



Bianco



Opaco



Scuro

TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX30 COMANDO: Shimano Revo 21V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio

































R26D

"R" 26 DONNA

misure: h 47 peso: 17 kg



ro Panna

TELAIO: Hi-Ten Congiunzioni FRENI-LEVE: Cromati a Pistoncino GUARNITURA: Alluminio CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio



Panna

R28U

"R" 28 UOMO

misure: h 55 peso: 17 kg

TELAIO: Hi-Ten Congiunzioni FRENI-LEVE: Cromati a Pistoncino GUARNITURA: Alluminio CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio





E-BIKE pedalata assistita

e-venere e-city bike e-mtb e-fat e-folding e-tre ruote e-tandem

CASADEI



E-BIKE VENERE 26 7V PROMOVEC 36V-15,6AH MOTORE POST.

misure: h 40 - peso: 22,5 kg

TELAIO: Alluminio

FORCELLA: Ammortizzata Regolabile

FRENI-LEVE: Alluminio

PIANTONE: Alluminio Regolabile

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano TX55

COMANDO: Shimano Revo 7V

GUARNITURA: Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto con Bussole

MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo

MOTORE: PROMOVEC POST 250W-36V BATTERIA:PROMOVEC LITIO 36V-15.6Ah

DISPLAY: Led con 5 livelli di assistenza, livello batteria e partenza assistita fino a 6Km/h

AUTONOMIA: 70/130 Km

VELOCITA' MAX ASSISTENZA: 25 Km/h

GARANZIA: 3 anni sul motore e 2 anni sulla batteria (estendibili a 5 anni)







Opaco

Verde Rosso













TELAIO: Alluminio

FRENI-LEVE: Alluminio

CAMBIO: Shimano TX30

GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio GOMME: Antiforo

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

COMANDO: Shimano Revo 7V



E-AURA7V E-BIKE CTB 28 AURA 7V ANSMANN

> misure: h 44 peso: 22 kg





Titanio Azzurro Opaco

Nero Opaco

MOTORE: ANSMANN FM4.1 250W-36V BATTERIA: ANSMANN LITIO 36V-10,4Ah

DISPLAY: Led con 6 livelli di assistenza, livello batteria

FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile

PIANTONE: Alluminio Aheadset Regolabile

e partenza assistita fino a 6Km/h

AUTONOMIA: 50/90 Km

VELOCITA' MAX ASSISTENZA: 25 Km/h

GARANZIA: 4 anni sul motore e 3 anni sulla batteria



122

E-ZFR7V

E-BIKE CTB 28 ZEFIRO 7V ANSMANN 36V-10,4AH MOTORE ANT.

misure: h 47 - 52 peso: 21,5 kg

TELAIO: Alluminio

FORCELLA: Ammortizzata Regolabile Bloccabile

FRENI-LEVE: Alluminio

PIANTONE: Alluminio Aheadset Regolabile

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano TX55

COMANDO: Shimano Revo 7V

GUARNITURA: Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio

GOMME: Antiforo

MOTORE: ANSMANN FM4.1 250W-36V BATTERIA: ANSMANN LITIO 36V-10,4Ah

DISPLAY: Led con 6 livelli di assistenza, livello batteria e

partenza assistita fino a 6Km/h

AUTONOMIA: 50/90 Km

VELOCITA' MAX ASSISTENZA: 25 Km/h

GARANZIA: 4 anni sul motore e 3 anni sulla batteria

















E-BIKE FAT 20 7V SAMSUNG 36V-13,5AH BAFANG POST.

misure: h 44 - peso: 27 kg

TELAIO: Alluminio Pieghevole FORCELLA: Doppio stelo rigida FRENI-LEVE: Disco Meccanici

PIANTONE: Alluminio

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano TX55 COMANDO: Shimano 7V

GUARNITURA: Alluminio

CERCHI: Alluminio Forati

MOZZI: Alluminio

MOTORE: BAFANG 250W-36V

BATTERIA: CELLE SAMSUNG 36V-13,5AH BMS

DISPLAY: LCD con 5 livelli di assistenza e computer di bordo

AUTONOMIA: 40/80 km

VELOCITA' MAX ASSISTENZA: 25 Km/h



Nero

Opaco

127

pedalata assistita

E-FOLD20D

E-BIKE FOLDING 20 7V PHYLION 36V-8,8AH ETROTEK POST.

Dimensioni: cm 32x70x80 (chiusa) - peso: 19 kg

TELAIO: Alluminio Pieghevole FRENI-LEVE: Alluminio

PIANTONE: Alluminio Pieghevole Regolabile

PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TX55

COMANDO: Shimano Altus 7V GUARNITURA: Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio PEDALI: Pieghevoli

Nero







E-TR20

E-BIKE TRE RUOTE 20 6V ANSMANN 36V-10,4AH MOTORE ANT.

misure: h 42 - peso: 26 kg

TELAIO: Alluminio

FRENI-LEVE: Alluminio/Disco Meccanico Post.

PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano TY21

COMANDO: Shimano Revo 6V

CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio MOZZI: Alluminio

DIMENSIONI: Cm 172(L)x67(P)x75(H)

DIMENSIONI CESTO POST.: Cm 56(L)x52(P)x23(H)

PORTATA CESTO POST.: 20 Kg

MOTORE: ANSMANN FM4.1 250W-36V BATTERIA: ANSMANN LITIO 36V-10.4AH

DISPLAY: Led con 6 livelli di assistenza, livello batteria e partenza assistita fino a 6Km/h

AUTONOMIA: 40/80 Km

VELOCITA' MAX ASSISTENZA: 25 Km/h

GARANZIA: 4 anni sul motore e 3 anni sulla batteria





E-BIKE TRE RUOTE 24 6V ANSMANN 36V-10,4AH MOTORE ANT.

misure: h 47 - peso: 27 kg

TELAIO: Alluminio
FRENI-LEVE: Alluminio/Disco Meccanico Post.
PIANTONE: Alluminio Regolabile
PIEGA MANUBRIO: Alluminio
CAMBIO: Shimano TY21
COMANDO: Shimano Revo 6V
CANOTTO: Alluminio
CERCHI: Alluminio

MOZZI: Alluminio

DIMENSIONI: Cm 182(L)x80(P)x80(H)

DIMENSIONI CESTO POST.: Cm 56(L)x52(P)x23(H)

PORTATA CESTO POST.: 20 Kg

MOTORE: ANSMANN FM4.1 250W-36V

BATTERIA: ANSMANN LITIO 36V-10.4AH DISPLAY: Led con 6 livelli di assistenza, livello

batteria e partenza assistita fino a 6Km/h

AUTONOMIA: 40/80 Km

VELOCITA' MAX ASSISTENZA: 25 Km/h

GARANZIA: 4 anni sul motore e 3 anni sulla batteria



E-TANDEM26

E-BIKE TANDEM BIBICI 26 21V ANSMANN 36V-11,6AH MOTORE ANT.

misure: h 47 - peso: 26 kg

TELAIO: Alluminio

FRENI-LEVE: Alluminio

PIANTONE: Alluminio Regolabile PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano TX35

COMANDO: Shimano Revo 7V

GUARNITURA: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio

DIMENSIONI: Cm 190(L)x30(P)x110(H)

MOTORE: ANSMANN FM4.1 250W-36V

BATTERIA: ANSMANN LITIO 36V-11,6Ah

DISPLAY: Led con 6 livelli di assistenza, livello batteria

e partenza assistita fino a 6Km/h







VN-WVNN.

131



FOLDING & SPECIAL

folding acciaio folding alluminio tandem tre ruote cantiere

CASADEI





FOLDING 20 ACCIAIO 1V

misure: h 30 - peso: 13 kg

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Pieghevole PIEGA MANUBRIO: Alluminio GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio PEDALI: Pieghevoli DIMENSIONI: Cm 32x70x80 (chiusa)







Opaco



FOLDING 20 ACCIAIO 6V

misure: h 30 peso: 14 kg

TELAIO: Hi-Ten FRENI-LEVE: Alluminio PIANTONE: Alluminio Pieghevole PIEGA MANUBRIO: Alluminio CAMBIO: Shimano TY21 COMANDO: Shimano Revo 6V GUARNITURA: Alluminio CANOTTO: Alluminio CERCHI: Alluminio PEDALI: Pieghevoli DIMENSIONI: Cm 32x70x80 (chiusa)









Titanio Opaco













TANDEM & TRERUOTE

CASADEI

TANDEM26

TANDEM BIBICI 26 21V

misure: h 47 peso: 22 kg TELAIO: Alluminio

FRENI-LEVE: Alluminio

PIANTONE: Alluminio Regolabile

PIEGA MANUBRIO: Alluminio

CAMBIO: Shimano TX35


COMANDO: Shimano Revo 21V

GUARNITURA: Alluminio

CANOTTO: Alluminio

CERCHI: Alluminio Profilo Alto

MOZZI: Alluminio


















CNT20






CNT26

CANTIERE 26 misure: h 47 peso: 16 kg TELAIO: Alluminio FRENI-LEVE: Alluminio CERCHI: Alluminio GOMME: Antiforo



Giallo



FITNESS

cyclette magnetica

CASADEI

MF598

CYCLETTE MAGNETICA peso: 17 kg SISTEMA FRENANTE: Magnetico

REGOLAZIONE INERZIA: 8 livelli di resistenza manuale

VOLANO: 5 Kg SCHERMO: LCD

VISUALIZZAZIONE: Tempo, velocità, distanza, pulsazioni, calorie, ODO

RILEVAZIONI PULSAZIONI: Palmare al manubrio MANUBRIO: Ergonomico, impugnature multiple

SELLA: Regolabile verticalmente PORTATA MAX UTENTE: 110 kg DIMENSIONI: 82x44x115 cm (LxPxH)

RUOTE TRASPORTO: Si

CERTIFICAZIONI: CE, RoHS, EN957





JK216 CYCLETTE MAGNETICA

peso: 21 kg

SISTEMA FRENANTE: Magnetico

REGOLAZIONE INERZIA: 8 livelli di resistenza manuale

VOLANO: 7 Kg SCHERMO: LCD

VISUALIZZAZIONE: Tempo, velocità, distanza, pulsazioni, calorie, ODO

RILEVAZIONI PULSAZIONI: Palmare al manubrio

MANUBRIO: Ergonomico, impugnature multiple, regolabile

SELLA: Regolabile orizzontalmente e verticalmente PORTATA MAX UTENTE: 100 kg

DIMENSIONI: 83x53x126 cm (LxPxH)

RUOTE TRASPORTO: Si CERTIFICAZIONI: CE, RoHS, EN957 **JK226**

CYCLETTE MAGNETICA

peso: 21 kg

SISTEMA FRENANTE: Magnetico

REGOLAZIONE INERZIA: 8 livelli di resistenza manuale

VOLANO: 7 Kg SCHERMO: LCD

VISUALIZZAZIONE: Tempo, velocità, distanza, pulsazioni, calorie, ODO

RILEVAZIONI PULSAZIONI: Palmare al manubrio

MANUBRIO: Ergonomico, impugnature multiple, regolabile

SELLA: Regolabile orizzontalmente e verticalmente PORTATA MAX UTENTE: 110 kg DIMENSIONI: 92x43x124 cm (LxPxH)

RUOTE TRASPORTO: Si

CERTIFICAZIONI: CE, RoHS, EN957







JK245 CYCLETTE MAGNETICA peso: 26,5 kg

SISTEMA FRENANTE: Magnetico

REGOLAZIONE INERZIA: 8 livelli di resistenza manuale

VOLANO: 10 Kg SCHERMO: LCD

VISUALIZZAZIONE: Tempo, velocità, distanza, pulsazioni, calorie, ODO

RILEVAZIONI PULSAZIONI: Palmare al manubrio

MANUBRIO: Ergonomico, impugnature multiple, regolabile

SELLA: Regolabile orizzontalmente e verticalmente

PORTATA MAX UTENTE: 120 kg DIMENSIONI: 105x54x133 cm (LxPxH)

RUOTE TRASPORTO: Si

CERTIFICAZIONI: CE, RoHS, EN957





Cicli Casadei Srl
via delle Tradizioni 2/8
44020 San Giuseppe di Comacchio (Fe)
Tel. 0533.381207 - Fax. 0533.389301
e-mail: info@ciclicasadei.it
wwww.ciclicasadei.it (METTE

CLIENTE

(METTERE CROCETTA)

ORDINE

AGGIUNTA ORDINE

DATA

														ART.
TOTALE														DESCRIZIONE
														Q.TÀ
														COLORE
														PREZZ0

Gli ordini e le loro eventuali aggiunte dovranno pervenire:

PREFERIBILMENTE utilizzando il sito riservato alla clientela professionale all'indirizzo www.b2b.ciclicasadei.com sono comunque ancora attive le modalità tradizionali tramite e-mail all'indirizzo info@ciclicasadei.it o Fax 0533.389301

Cicli Casadei s.r.l. ha come politica la continua ricerca di miglioramenti qualitativi ed estetici, per questo motivo si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza alcun obbligo di preavviso.

Le autonomie indicate per le e-bike possono variare in considerazione di diverse variabili come il peso dell'utilizzatore, il livello di assistenza, il percorso e le condizioni climatiche.

La raffigurazione dei colori è puramente a titolo esemplificativo.

Tutti i dati tecnici, pesi e misure non sono vincolanti.



Cicli Casadei Srl

via delle Tradizioni, 2/8 - 44020 San Giuseppe di Comacchio (FE) tel. +39.0533.381207 - Fax +39.0533.389301 - info@ciclicasadei.it www.ciclicasadei.it