



***E-CASADEI***



Catalogo e-bike 24/25



**E-CASADEI**



**Progettiamo ed assembliamo con cura le nostre bici, in Italia**

[www.b2b.ciclicasadei.com](http://www.b2b.ciclicasadei.com)

## IL SITO DEDICATO AI TUOI ORDINI ONLINE

Cicli Casadei ha predisposto un sito riservato alla clientela professionale (b2b) per effettuare gli ordini on-line.

Per accedere è necessario avere le credenziali (user e password) che vi invieremo assieme ad una breve guida per orientarvi nell'uso del sito e delle funzionalità.

Il sito b2b è stato progettato nell'ottica di **semplificare le procedure d'ordine** e per offrire ai clienti **nuove importanti opportunità**:

- visualizzazione di tutti gli articoli a catalogo con nome/codice, descrizione, dati tecnici, foto, prezzo, comprese eventuali NOVITA' di produzione
- possibilità di filtrare il catalogo per codice, categoria, modello, misura
- indicazione delle **DISPONIBILITA' A MAGAZZINO in tempo reale** per modello/taglia/colore
- area riservata con stato degli ordini e storico (per eventuale opzione di ri-ordine), condizioni di pagamento e dati anagrafici
- possibilità di compilare ordini h24, 7 giorni su 7

Puoi richiedere le tue credenziali di accesso e la guida all'uso del sito b2b scrivendoci a [info@ciclicasadei.it](mailto:info@ciclicasadei.it)

### GLI ORDINI E LE LORO EVENTUALI AGGIUNTE DOVRANNO PERVENIRE:

PREFERIBILMENTE utilizzando il sito riservato alla clientela professionale all'indirizzo [www.b2b.ciclicasadei.com](http://www.b2b.ciclicasadei.com)

sono comunque ancora attive le modalità tradizionali tramite:

e-mail all'indirizzo [info@ciclicasadei.it](mailto:info@ciclicasadei.it) o Fax **0533.389301** utilizzando il modulo d'ordine, specificando codice articolo, taglia e colore di ogni singolo prodotto.

### GARANZIE:

Ogni bicicletta è dotata di manuale d'uso, manutenzione e garanzia. La bicicletta è coperta da una garanzia di due anni ad esclusione delle parti soggette ad usura dovuta all'utilizzo del prodotto o per difetti causati da manomissioni, utilizzo non adeguato o incompetenza di eventuale personale al di fuori della casa produttrice o rivenditori autorizzati.



The screenshot shows the CASADEI website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Anagrafica', 'Ordini', 'Nuovo Ordine', and 'Riepilogo Ordine'. Below the navigation is a featured image of a bicycle. Underneath, there's a section titled 'ARTICOLI IN VETRINA' displaying three bicycles with their prices (€ 00,00) and model names: OLANDA 28, CTB 26 DEA DONNA 6V, and CTB 28 EGO UOMO 21V. Each product has buttons for 'Schema Tecnica' and 'Colori e Taglie'.

Codice	Descrizione	Colore e Taglia	Disponibilità	Prezzo netto	Quantità	
OL 26	OLANDA 28	Assortite		€ 00,00	0	Inserisci Schema Tecnica Colori e Taglie
		Col. AMARANTO, Tg. H46	●		0	Inserisci
		Col. ARANCIO, Tg. H46	●		0	Inserisci
		Col. ARGENTO, Tg. H46	●		0	Inserisci
		Col. AZZURRO PASTELLO, Tg. H46	●		0	Inserisci
		Col. BIANCO, Tg. H46	●		0	Inserisci

Benvenuti nel mondo delle **E-bike Casadei**, dove la passione per l'innovazione e la tecnologia si fonde con il rispetto per l'ambiente e il desiderio di libertà. Da oltre 40 anni, Casadei produce qualsiasi tipo di bicicletta e con questa nuova proposta di E-bike vuole ridefinire l'esperienze di mobilità urbana e outdoor.

Le nostre **E-bike** rappresentano un connubio armonioso tra design italiano, ingegneria avanzata e prestazioni affidabili.

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per offrire un'esperienza di guida senza pari, sia che si tratti di esplorare le strade cittadine che di affrontare percorsi più impegnativi in natura.

Siamo mossi dalla convinzione che la mobilità sostenibile debba essere accessibile a tutti, ed è per questo motivo che abbiamo progettato una vasta gamma di modelli adatti ad ogni tipo di ciclista, dai pendolari urbani agli avventurieri più audaci.

Con le nostre **E-bike**, vogliamo ispirare le persone ad abbracciare uno stile di vita attivo, ecologico e pieno di energia.

Unisciti a noi nel viaggio verso un futuro più verde e dinamico, dove ogni pedalata è un passo verso una maggiore libertà e un pianeta più pulito.

Scegliere un' **E-bike Casadei** significa investire in qualità, innovazione e affidabilità.

Le nostre biciclette elettriche sono progettate e costruite con cura, utilizzando materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia per offrire prestazioni affidabili e un'esperienza di guida indimenticabile.

La nostra proposta di **E-bike** si differenzia principalmente per la posizione del motore che può essere al mozzo, anteriore o posteriore, o centrale, posizionato dove si pedala.

**L'E-bike con motore al mozzo** offre una guida semplice e intuitiva, ideale principalmente per terreni pianeggianti o leggere salite. L'erogazione della potenza avviene in modo costante indipendentemente dalla potenza che si esprime nella pedalata e dà la possibilità di utilizzarla anche come bicicletta muscolare.

**L'E-bike con motore centrale** può essere utilizzata su qualsiasi percorso e sono particolarmente adatte per affrontare salite impegnative.

**Con E-bike Casadei** puoi contare su entrambe le opzioni, garantendo, ad ogni ciclista, la possibilità di trovare la soluzione perfetta per le proprie esigenze di mobilità.

## INDICE

### E-CITY&TOURING

- 05 MOTORE AL MOZZO - BATTERIA INTEGRATA
- 10 MOTORE AL MOZZO - BATTERIA PORTAPACCO
- 18 MOTORE CENTRALE

### E-FOLD

- 27 E-FOLD

### E-FAT

- 34 E-FAT

### E- MTB&FULL SUSPENSION

- 40 E-MTB&FULL SUSPENSION

### E-SPECIAL

- 49 E-SPECIAL



# E-CITY & TOURING

**MOTORE AL MOZZO - BATTERIA INTEGRATA**  
**MOTORE AL MOZZO - BATTERIA PORTAPACCO**

**CASADEI**



POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



INTEGRATA 36V-13Ah



45Nm



E-ven26int-d

Batteria Integrata

motore al mozzo

### E-BIKE VENERE 26 6V BATT. INT. 36V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP.FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	26x1,90	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	24,5	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 44



Nero Opaco



Titanio Opaco



Nocciola Opaco



Verde Pastello Opaco



Azzurro Pastello Opaco



Bianco Opaco

E-CITY&TOURING

# E-VEN28INT-D

Batteria Integrata

POSTERIORE SHENGYI 250W-36V

INTEGRATA 36V-13Ah

45Nm



motore al mozzo

E-CITY&TOURING



## E-BIKE VENERE 28 6V BATT. INT. 36V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP.FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x45	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	24,5	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 44





POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



INTEGRATA 36V-13Ah



45Nm



E-CTB28UINT-D

Batteria Integrata

### E-BIKE CTB 28 UOMO 6V BATT. INT. 36V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP.FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x45	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 48



Nero Opaco



Titanio Opaco

motore al mozzo

E-CITY&TOURING

# E-VEN28INT-MD-13AH

Batteria Integrata

POSTERIORE BAFANG 250W-36V



INTEGRATA 36V-13Ah



45Nm



## E-BIKE VENERE 28 7V BATT. INT. 36V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE BAFANG 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD BAFANG
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x42	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 46

**BAFANG**®



Bianco

motore al mozzo

E-CITY&TOURING



 POSTERIORE MXUS 250W-36V

 INTEGRATA 36V-10,4Ah

 34Nm

# E-VEN28INT-VB-10.4AH

Batteria Integrata



## E-BIKE VENERE 28 7V BATT. INT. 36V-10.4AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	34Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-10,4Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700X42	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	24	AUTONOMIA	50-90 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 46



Bianco  
Opaco

motore al mozzo

E-CITY&TOURING



# E-VEN7VP

Batteria Portapacco

POSTERIORE PROMOVEC 250W-36V



PORTAPACCO PROMOVEC 36V-15,6Ah



45Nm



## E-BIKE VENERE 26 7V PROMOVEC 36V-15,6AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE PROMOVEC 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO PROMOVEC 36V-15,6Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	26x1,75 Antiforo	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	23,5	AUTONOMIA	70-130 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 40

**Promovec**<sup>®</sup>  
the e-bike solution



Nero Opaco



Titanio Verde Lime



Bianco Rosso





POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



PORTAPACCO 36V-14Ah



45Nm



E-VEN26SG6VP

Batteria Portapacco

### E-BIKE VENERE 26 6V BATT. PORTAP. 36V-14AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 36V-14Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	26x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	60-110 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 43



motore al mozzo

E-CITY&TOURING



# E-VEN28SG6VP

Batteria Portapacco

POSTERIORE SHENGYI 250W-36V

PORTAPACCO 36V-14Ah

45Nm



motore al mozzo

E-CITY&TOURING

## E-BIKE VENERE 28 6V BATT. PORTAP. 36V-14AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 36V-14Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x45	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	60-110 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 43





POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



PORTAPACCO 36V-14Ah



45Nm



E-CTB28USG6VP

Batteria Portapacco

motore al mozzo

### E-BIKE CTB 28 UOMO 6V BATT. PORTAP. 36V-14AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 36V-14Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x38	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	60-110 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 48



E-CITY&TOURING

# E-AURA7V

Batteria Portapacco



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah



35Nm



## E-BIKE CTB 28 AURA 7V ANSMANN 36V-11,4 AH MOT. ANTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x38 Antiforo	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	22,5	AUTONOMIA	50-90 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 44

**ANSMANN®**



Nero Opaco



Bianco



Titanio Opaco Fuxia



Titanio Opaco Azzurro



 ANTERIORE ANSMANN 250W-36V

 PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah

 35Nm

# E-ZFR7V

Batteria Portapacco



## E-BIKE CTB 28 ZEFIRO 7V ANSMANN 36V-11,4AH MOT. ANTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x38 Antiforo	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	21,5	AUTONOMIA	50-90 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 47-52

**ANSMANN®**



Nero  
Opaco

Titanio  
Rosso  
Opaco

motore al mozzo

E-CITY&TOURING

# E-VEN6V

Batteria Portapacco



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah



35Nm



motore al mozzo

E-CITY&TOURING

## E-BIKE VENERE 26 6V ANSMANN 36V-11,4AH MOT. ANTERIORE V-BRAKE SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO ANSMANN 36V-11,4Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	26x1,75 Antiforo	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	22	AUTONOMIA	50-90 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 40





POSTERIORE MXUS 250W-36V



PORTAPACCO 36V-7,8Ah



45Nm



## E-VEN 26 STEEL

Batteria Portapacco

motore al mozzo

### E-BIKE VENERE 26 HI-TEN 6V BATT. PORTAP. 36V-7,8AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE RIGID FORK

TELAIO	Hi-Ten	GUARNITURA	Hi-Ten	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Hi-Ten	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 36V-7,8Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Hi-Ten	COPERTURE	26x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY21	PESO (Kg)	24	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	Revo 6V	PORTATA	130 Kg	MISURE	H 46



Nero



Bianco

E-CITY&TOURING



# E-CITY & TOURING

MOTORE CENTRALE

*CASADEI*



OLI MOVE PLUS 250W-36V



INTEGRATA 36V-17Ah



80Nm

# E-CVEN28OLI-17AH

motore centrale

E-CITY&TOURING

19



## E-BIKE VENERE 28 8V BATT. INT. 36V-17AH OLI MOVE PLUS 80NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	OLI MOVE PLUS 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	80Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-17Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD OLI Colori
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x40	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	26,5	AUTONOMIA	60-130 Km
COMANDI	Shimano Stef 8V	PORTATA	110 Kg	MISURE	H 46

 OLI - eBike Systems



Nero Opaco



Titanio Opaco



Blu Avio Opaco



Champagne

# E-CVEN28MOT-14AH

motore centrale



MOTINOVA VOLANS 250W-36V



INTEGRATA 36V-14Ah



65Nm



## E-BIKE VENERE 28 ALTUS 8V BATT. INT. 36V-14AH MOTINOVA VOLANS 65NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	MOTINOVA VOLANS 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio Ammortizzato	Nm	65Nm
FRENI-LEVE	Disco Idrraulici Shimano	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-14Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x45	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Altus	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	60-110 Km
COMANDI	Shimano Stef 8V	PORTATA	110 Kg	MISURE	H 46

**MOTINOVA**



Nero  
Opaco



Titano  
Opaco



MOTINOVA VOLANS 250W-36V



INTEGRATA 36V-14Ah



65Nm

E-CCTB28UMOT-14AH



motore centrale

### E-BIKE CTB 28 UOMO ALTUS 8V BATT. INT. 36V-14AH MOTINOVA VOLANS 65NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	MOTINOVA VOLANS 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio Ammortizzato	Nm	65Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici Tektro	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-14Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x45	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Altus	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	60-110 Km
COMANDI	Shimano Stef 8V	PORTATA	110 Kg	MISURE	H 48

MOTINOVA



Nero Opaco

Titanio Opaco

E-CITY&TOURING

# E-CVEN28-MD-13AH

motore centrale

E-CITY&TOURING

22



SHENGHYI 250W-36V



PORTAPACCO 36V-13Ah



90Nm



## E-BIKE VENERE 28 ALTUS 7V BATT. PORTAP. 36V-13AH SHENGHYI 90NM M-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	SHENGHYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	90Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x40	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Altus	PESO (Kg)	27	AUTONOMIA	60-110 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	130 Kg	MISURE	H 46



Titanio  
Opaco



SHENGHYI 250W-36V



PORTAPACCO 36V-13Ah



90Nm



**E-CVEN24-MD-13AH**

motore centrale

E-CITY&TOURING

**E-BIKE VENERE 24 ALTUS 7V BATT. PORTAP. 36V-13AH SHENGHYI 90NM M-DISK SUSP. FORK**

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	SHENGHYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	90Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	24x1,95	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Altus	PESO (Kg)	26	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	130 Kg	MISURE	H 43



Blu  
Opaco

# E-CRUISER400

motore centrale

E-CITY&TOURING

24



BOSCH ACTIVE LINE



INTEGRATA BOSCH 400Wh



40Nm



## E-BIKE CRUISER NEDA0 NEXUS 3V BOSCH ACTIVE LINE 400WH ESTERNA H-DISK RIGID FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	BOSCH ACTIVE LINE
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	40Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici Shimano + contropedale	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA BOSCH 400Wh
PIANTONE	Aheadset	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD BOSCH PURION
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	24x3,00	LIVELLI ASSISTENZA	4 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano 3V	PESO (Kg)	23	AUTONOMIA	50 - 100 Km
COMANDI	Shimano 3V	PORTATA	140 Kg	MISURE	H 41



**BOSCH**

**ePowered**



Nero  
Opaco



BOSCH ACTIVE LINE PLUS



INTEGRATA BOSCH 500Wh



50Nm



E-PUGIO500

motore centrale

E-CITY&TOURING

### E-BIKE PUGIO 20 NEXUS 7V BOSCH ACTIVE LINE PLUS 500WH INTEGRATA H-DISK ALLOY RIGID FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	BOSCH ACTIVE LINE PLUS
FORCELLA	Alluminio Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	50Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici Shimano	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA BOSCH 500Wh
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD BOSCH PURION
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x2,15 Schwalbe	LIVELLI ASSISTENZA	4 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Nexus Interno	PESO (Kg)	24	AUTONOMIA	80-150 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	140 Kg	MISURE	H 43



**BOSCH**

**ePowered**



Verde  
Lime

# E-PUGIO400

motore centrale

E-CITY&TOURING

26



BOSCH ACTIVE LINE PLUS



ESTERNA BOSCH 400Wh



50Nm



## E-BIKE PUGIO 20 NEXUS 7V BOSCH ACTIVE LINE PLUS 400WH ESTERNA H-DISK ALLOY RIGID FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	BOSCH ACTIVE LINE PLUS
FORCELLA	Alluminio Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	50Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici Tektro	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	ESTERNA BOSCH 400Wh
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD BOSCH PURION
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x2,15 Schwalbe	LIVELLI ASSISTENZA	4 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Nexus Interno	PESO (Kg)	19	AUTONOMIA	60-120 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	140 Kg	MISURE	H 43



**BOSCH**

**ePowered**



Nero Opaco

# E-FOLD



**CASADEI**

# E-TASKBIKE16



ANTERIORE 250W-36V



INTEGRATA SAMSUNG 36V-7AH



35Nm



## E-BIKE FOLDING 16 3V BATT. INT. SAMSUNG 36V-7AH MOT. ANTERIORE TRASPORTO AGEVOLATO M-DISK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	MOTORE ANTERIORE 250W-36V
FORCELLA	Alluminio Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA SAMSUNG 36V-7AH
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	16x1,95	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Sturmey Archer 3V	PESO (Kg)	16,5	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	Sturmey Archer 3V	PORTATA	90 Kg	MISURE	TU - cm 40x70x70 (chiusa)

# SAMSUNG



Nero  
Opaco

Titanio  
Opaco





POSTERIORE 250W-36V



INTEGRATA 36V-7,8AH



35Nm



## E-FOLD16



### E-BIKE FOLDING 16 1V BATT. INT. 36V-7,8AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-7,8AH
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	16x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	-	PESO (Kg)	15,5	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	-	PORTATA	90 Kg	MISURE	TU - cm 60x80x40 (chiusa)



Bianco

# E-FOLD20



POSTERIORE BAFANG 250W-36V



INTEGRATA SAMSUNG 36V-10,2AH



45Nm



## E-BIKE FOLDING 20 6V BATT. INT. SAMSUNG 36V-10,2AH BAFANG POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE BAFANG 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA SAMSUNG 36V-10,2AH
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY21	PESO (Kg)	19	AUTONOMIA	40-80 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	TU - cm 32x70x80 (chiusa)

**BAFANG**®

**SAMSUNG**



Nero  
Opaco



Bianco





POSTERIORE MXUS 250W-36VV



PORTAPACCO SAMSUNG 36V-10,4Ah



35Nm



E-FOLD20-10.4AH



### E-BIKE FOLDING 20 6V BATT. PORTAP. 36V-10.4AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO SAMSUNG 36V-10,4Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	3 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY21	PESO (Kg)	21,7	AUTONOMIA	40-80 Km
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	130 Kg	MISURE	TU - cm 43x72x80 (chiusa)

## SAMSUNG



Nero



Argento

# E-FOLD20SC-7.8AH



POSTERIORE MXUS 250W-36V



PORTAPACCO 36V-7,8Ah



35Nm



## E-BIKE FOLDING 20 1V BATT. PORTAP. 36V-7.8AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 36V-7,8Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Hi-Ten	COPERTURE	20x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	3 + Walk Assistance
CAMBIO	-	PESO (Kg)	21,5	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	-	PORTATA	100 Kg	MISURE	TU - cm 43x83x69 (chiusa)



Nero  
Opaco





POSTERIORE MXUS 250W-24V



PORTAPACCO 24V-7,8Ah



19Nm



E-FOLD20SC-7.8AH-ACC

### E-BIKE FOLDING 20 HI-TEN 1V BATT. PORTAP. 24V-7.8AH MOT. POSTERIORE V-BRAKE

TELAIO	Hi-Ten	GUARNITURA	Hi-Ten	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-24V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Hi-Ten	Nm	19Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	PORTAPACCO 24V-7,8Ah
PIANTONE	Hi-Ten	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	-
PIEGA MANUBRIO	Hi-Ten	COPERTURE	20x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	-
CAMBIO	-	PESO (Kg)	21	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	-	PORTATA	100 Kg	MISURE	TU - cm 105x80x40 (chiusa)



Arancio Opaco



Azzurro



Bianco Opaco



Titanio



E-FAT

*CASADEI*



POSTERIORE BAFANG 250W-36V



SAMSUNG 36V-15Ah



80Nm

# E-FATMOTO-15AH



## E-BIKE FAT MOTO 20 7V BATT. ESTERNA 36V-15AH MOT. POSTERIORE BAFANG 250W H-DISK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE BAFANG 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork Doppio stelo	CANOTTO	-	Nm	80Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici	CERCHI	Alluminio Fat	BATTERIA	SAMSUNG 36V-15Ah
PIANTONE	Alluminio Headset	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x4,00	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	29	AUTONOMIA	40-60 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	150 Kg	MISURE	TU

**BAFANG**®  
**SAMSUNG**



Nero  
Opaco  
Marrone

E-FAT

35

# E-FAT20-17AH



POSTERIORE SHENGYI 250W-36V



INTEGRATA 36V-17Ah



50Nm



## E-BIKE FAT 20 7V BATT. INT. 36V-17AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE SHENGYI 250W-36V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	50Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici Tektro	CERCHI	Alluminio Fat	BATTERIA	INTEGRATA 36V-17Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x4,00	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	29	AUTONOMIA	50-70 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	130 Kg	MISURE	TU



Nero  
Opaco



Arancio  
Fluo  
Opaco



Verde  
Fluo  
Opaco





POSTERIORE BAFANG 250W-48V



ESTERNA 48V-13Ah



50Nm

E-FAT20-48V13AH



## E-BIKE FAT 20 7V BATT. ESTERNA 48V-13AH MOT. POSTERIORE M-DISK SUSP.FORK

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE BAFANG 250W-48V
FORCELLA	Ammortizzata Regolabile Bloccabile	CANOTTO	Alluminio	Nm	50Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici Tektro	CERCHI	Alluminio Fat	BATTERIA	ESTERNA 48V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x4,00	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	28	AUTONOMIA	50-70 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	120 Kg	MISURE	TU

**BAFANG**®



Nero  
Opaco

E-FAT

37

# E-FAT20INT-10.4AH



POSTERIORE MXUS 250W-36V



INTEGRATA 36V-10,4Ah



35Nm



## E-BIKE FAT 20 7V BATT. INT. 36V-10,4AH MOT. POSTERIORE M-DISK RUOTE IN LEGA

TELAIO	Alluminio Pieghevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Alluminio Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Ruote in lega Fat	BATTERIA	INTEGRATA 36V-10,4Ah
PIANTONE	Alluminio Pieghevole Regolabile	PEDALI	Pieghevoli	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x4,00	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY300	PESO (Kg)	29	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	130 Kg	MISURE	TU



Titanio





POSTERIORE MXUS 250W-36V



ESTERNA 36V-10,4Ah



45Nm

# E-FAT20-10.4AH



## E-BIKE FAT 20 7V BATT. ESTERNA 36V-10.4AH MOT. POSTERIORE M-DISK

TELAIO	Alluminio Piegevole	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	45Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Fat	BATTERIA	ESTERNA 36V-10,4Ah
PIANTONE	Alluminio Piegevole Regolabile	PEDALI	Piegevoli	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	20x4,00	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY500	PESO (Kg)	29	AUTONOMIA	30-50 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	130 Kg	MISURE	TU



Nero  
Opaco

E-FAT

39  
E-FAT



E-MTB & FULL SUSPENSION

**CASADEI**



OLI SPORT 250W-36V



INTEGRATA 36V-17,5Ah



85Nm

E-FULL29OLI-17,5AH



### E-BIKE FULL 29 DEORE 10V BATT. INT. 36V-17,5AH OLI SPORT 85NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio Ammortizzato	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	OLI SPORT 250W-36V
FORCELLA	GT-MTK AIR 140mm	CANOTTO	Alluminio	Nm	85Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici Tektro	CERCHI	Alluminio Profilo Alto con perni passanti	BATTERIA	INTEGRATA 36V-17,5Ah
PIANTONE	Alluminio Headset	PEDALI	Alluminio Antiscivolo	DISPLAY	LCD OLI Color
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	29x2,25 CST Patrol	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Deore	PESO (Kg)	25	AUTONOMIA	60-150 Km
COMANDI	Shimano 10V	PORTATA	120 Kg	MISURE	H 43-47

 OLI - eBike Systems



Nero  
Opaco

# E-RUGA625



BOSCH CX GEN 4



INTEGRATA BOSCH 625Wh



85Nm



## E-BIKE MTB 29 DEORE 12V BATT. INT. 625WH BOSCH CX 85NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	BOSCH CX GEN 4
FORCELLA	SR SUNTOUR XCR 32-100mm	CANOTTO	Alluminio	Nm	85Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici Shimano	CERCHI	Alluminio Profilo Alto con perni passanti	BATTERIA	INTEGRATA BOSCH 625Wh
PIANTONE	Alluminio Headset	PEDALI	Alluminio Antiscivolo	DISPLAY	BOSCH PURION
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	29x2,35 Schwalbe Smart	LIVELLI ASSISTENZA	4 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Deore	PESO (Kg)	24	AUTONOMIA	90-180 Km
COMANDI	Shimano 12V	PORTATA	140 Kg	MISURE	H 38-43-48-53



**BOSCH**

**ePowered**



Nero  
Rosso  
Opaco



Titano  
Menta  
Opaco





BOSCH CX GEN 4



ESTERNA BOSCH 500Wh



85Nm

# E-SIRMIUM500



## E-BIKE MTB 29 DEORE 10V BATT. ESTERNA 500 WH BOSCH CX 85NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	BOSCH CX GEN 4
FORCELLA	SR SUNTOUR XCR 32-100mm	CANOTTO	Alluminio	Nm	85Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici Clarks	CERCHI	Alluminio Profilo Alto con perni passanti	BATTERIA	ESTERNA BOSCH 500Wh
PIANTONE	Alluminio Headset	PEDALI	Alluminio Antiscivolo	DISPLAY	BOSCH PURION
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	29x2,35 Schwalbe Smart	LIVELLI ASSISTENZA	4 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Deore	PESO (Kg)	21,5	AUTONOMIA	80-150 Km
COMANDI	Shimano 10V	PORTATA	140 Kg	MISURE	H 38-43



# BOSCH

**ePowered**



Nero



# E-CMTB29OLI-17,5AH



OLI SPORT 250W-36V



INTEGRATA 36V-17,5Ah



85Nm



## E-BIKE MTB 29 ALIVIO 9V BATT. INT. 36V-17,5AH OLI SPORT 85NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	OLI SPORT 250W-36V
FORCELLA	SR SUNTOUR XCM 100mm	CANOTTO	Alluminio	Nm	85Nm
FRENI-LEVE	Disco Idrraulici Tektro	CERCHI	Alluminio Profilo Alto con perni passanti	BATTERIA	INTEGRATA 36V-17,5Ah
PIANTONE	Alluminio Headset	PEDALI	Alluminio Antiscivolo	DISPLAY	LCD OLI Color
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	29x2,25 CST Patrol	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Alivio	PESO (Kg)	24	AUTONOMIA	60-150 Km
COMANDI	Shimano 9V	PORTATA	120 Kg	MISURE	H 42-48

 **OLI** - eBike Systems



Nero  
Opaco

Titanio  
Opaco





MOTINOVA PEGASI 250W-36V



INTEGRATA 36V-17,5Ah



80Nm

E-CMTB29MOT-17,5AH



### E-BIKE MTB 29 ALIVIO 9V BATT. INT. 36V-17,5AH MOTINOVA PEGASI 80NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	MOTINOVA PEGASI 250W-36V
FORCELLA	SR SUNTOUR XCM 100mm	CANOTTO	Alluminio	Nm	80Nm
FRENI-LEVE	Disco Idraulici Tektro	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-17,5Ah
PIANTONE	Alluminio Headset	PEDALI	Alluminio Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	29x2,25 CST Patrol	LIVELLI ASSISTENZA	5 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Alivio	PESO (Kg)	24	AUTONOMIA	60-150 Km
COMANDI	Shimano 9V	PORTATA	120 Kg	MISURE	H 42-48

MOTINOVA



Nero  
Opaco

E-MTB&FULL SUSPENSION

45

# E-CMTB29VINKA-14AH



VINKA C20 250W-36V



INTEGRATA 36V-14Ah



80Nm



## E-BIKE MTB 29 ALTUS 8V BATT. INT. SAMSUNG 36V-14AH VINKA C20 80NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	VINKA C20 250W-36V
FORCELLA	SR SUNTOUR XCM 100mm	CANOTTO	Alluminio	Nm	80Nm
FRENI-LEVE	Disco Idrraulici Tektro	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	INTEGRATA 36V-14Ah
PIANTONE	Alluminio Headset	PEDALI	Alluminio Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	29x2,10 CST All Terrains	LIVELLI ASSISTENZA	3 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Altus	PESO (Kg)	24	AUTONOMIA	60-110 Km
COMANDI	Shimano 8V	PORTATA	140 Kg	MISURE	H 42-48

 VINKA



Nero  
Opaco





POSTERIORE MXUS 250W-36V



ESTERNA 36V-13Ah



34Nm



E-MTB275-MD-13AH

### E-BIKE MTB 27,5 ALTUS 8V BATT. ESTERNA 36V-13AH MOT. POSTERIORE 34NM M-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	POSTERIORE MXUS 250W-36V
FORCELLA	SR SUNTOUR XCT 100mm	CANOTTO	Alluminio	Nm	34Nm
FRENI-LEVE	Disco Meccanici	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	ESTERNA 36V-13Ah
PIANTONE	Alluminio Headset	PEDALI	Alluminio Antiscivolo	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	27,5x2,10	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Altus	PESO (Kg)	23	AUTONOMIA	50-100 Km
COMANDI	Shimano 24V	PORTATA	130 Kg	MISURE	H 47



Rosso

# E-JET24



CENTRALE SHIMANO E5000



SEMI-INTEGRATA 36V-11,6AH



40Nm



## E-BIKE MTB 24 ACERA 7V BATT. SEMI-INT. 418WH SHIMANO E5000 40NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Shimano	MOTORE	CENTRALE SHIMANO E5000
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	40Nm
FRENI-LEVE	Disco Idrraulici Tektro	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	SEMI-INTEGRATA 36V-11,6AH
PIANTONE	Alluminio Aheadset	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LCD SHIMANO SC E-5000
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	24x2,40	LIVELLI ASSISTENZA	3 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano Acera	PESO (Kg)	20,5	AUTONOMIA	50-90 Km
COMANDI	Shimano 7V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 35

# SHIMANO



Nero  
Opaco





# E-SPECIAL

**CASADEI**

# E-TR20



ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



ANSMANN LITIO 36V-11,4Ah



35Nm



## E-BIKE TRE RUOTE 20 6V ANSMANN 36V-11,4AH MOT. ANTERIORE

TELAIO	Alluminio
FORCELLA	Rigid Fork
FRENI-LEVE	V-brake ANTERIORE/M-Disk POSTERIORE
PIANTONE	Alluminio Regolabile
PIEGA MANU-BRIO	Alluminio
CAMBIO	Shimano TY21
COMANDI	Shimano Revo 6V

GUARNITURA	Hi-Ten
CANOTTO	Alluminio
CERCHI	Alluminio Profilo Alto
PEDALI	Antiscivolo
COPERTURE	20x1,75
PESO (Kg)	26
PORTATA	100 Kg

MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
Nm	35Nm
BATTERIA	ANSMANN LITIO 36V-11,4Ah
DISPLAY	LED
LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
AUTONOMIA	40-80 Km
MISURE	H 42

DIMENSIONI cm 172(L)x67(P)x75(H)

DIMENSIONI CESTO POSTERIORE cm 56(L)x52(P)x23(H)

PORTATA CESTO POSTERIORE 20 kg





ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



ANSMANN LITIO 36V-11,4Ah



35Nm




E-TR24

**ANSMANN®**

## E-BIKE TRE RUOTE 24 6V ANSMANN 36V-11,4AH MOT. ANTERIORE

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Hi-Ten	MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V	DIMENSIONI	cm 182(L)x80(P)x80(H)
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm	DIMENSIONI CESTO POSTERIORE	cm 56(L)x52(P)x23(H)
FRENI-LEVE	V-brake ANTERIORE/M-Disk POSTERIORE	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	ANSMANN LITIO 36V-11,4Ah	PORTATA CESTO POSTERIORE	20 kg
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED		
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	24x1,75	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance		
CAMBIO	Shimano TY21	PESO (Kg)	27	AUTONOMIA	40-80 Km		
COMANDI	Shimano Revo 6V	PORTATA	100 Kg	MISURE	H 47		



Blu

Rosso

Argento

# E-TANDEM-1000WH

BOSCH CX GEN4



DOPPIA ESTERNA BOSCH 500WH+500WH



85Nm



## E-BIKE TANDEM 28 XT 11V BATT. ESTERNA 1000WH BOSCH CX 85NM H-DISK SUSP. FORK

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Shimano	MOTORE	BOSCH CX GEN4
FORCELLA	Ammortizzata	CANOTTO	Alluminio	Nm	85Nm
FRENI-LEVE	Disco Idrraulici Shimano	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	DOPPIA ESTERNA BOSCH 500WH+500WH
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	BOSCH INTUIVA
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	700x50 Schwalbe	LIVELLI ASSISTENZA	4 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano XT	PESO (Kg)	32	AUTONOMIA	100-150 Km
COMANDI	Shimano Deore 11V	PORTATA	215 Kg	MISURE	H 48 - lunghezza 260 cm (senza ruota davanti 226 cm)



**BOSCH**

**ePowered**



Blu



Rosso



Argento





ANTERIORE ANSMANN 250W-36V



ANSMANN LITIO 36V-11,6Ah



35Nm


## E-TANDEM26



### E-BIKE TANDEM BIBICI 26 21V ANSMANN 36V-11,6AH MOT. ANTERIORE

TELAIO	Alluminio	GUARNITURA	Alluminio	MOTORE	ANTERIORE ANSMANN 250W-36V
FORCELLA	Rigid Fork	CANOTTO	Alluminio	Nm	35Nm
FRENI-LEVE	Alluminio V-Brake	CERCHI	Alluminio Profilo Alto	BATTERIA	ANSMANN LITIO 36V-11,6Ah
PIANTONE	Alluminio Regolabile	PEDALI	Antiscivolo	DISPLAY	LED
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	COPERTURE	26x1,50	LIVELLI ASSISTENZA	6 + Walk Assistance
CAMBIO	Shimano TY21	PESO (Kg)	26	AUTONOMIA	40-80 Km
COMANDI	Shimano Revo 7V	PORTATA	90+90 Kg	MISURE	H 47 - cm 190(L)x30(P)x110(H)

**ANSMANN®**



Blu

Rosso

Titanio

# E-MINIMAD LUXURY



500W-36V



INTEGRATA 48V-10AH



## MONOPATTINO ELETTRICO BATT. 48V-10AH MOT. 500WH M-DISK RUOTE 110-50-6,5

TELAIO	Alluminio Piegevole	PORTATA	120 Kg
FORCELLA	Rigid Fork	MOTORE	500W-36V
FRENI-LEVE	Disco Meccanico	BATTERIA	INTEGRATA 48V-10AH
PIANTONE	Alluminio Piegevole	DISPLAY	LCD
PIEGA MANUBRIO	Alluminio	LIVELLI ASSISTENZA	3 + Walk Assistance
PESO (Kg)	25		



Titano  
Arancio



Titano  
Blu



Titano  
Giallo





**E-CASADEI**

Cicli Casadei s.r.l. ha come politica la continua ricerca di miglioramenti qualitativi ed estetici, per questo motivo si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza alcun obbligo di preavviso.

La raffigurazione dei colori è puramente a titolo esemplificativo.

Il peso indicato può avere una tolleranza +/- 5%

Le autonomie indicate per le e-bike possono variare in considerazione di diversi fattori come ad esempio il peso dell'utilizzatore, la frequenza di pedalata, il livello di assistenza utilizzato, il percorso e le condizioni climatiche.



**E-CASADEI**

Catalogo e-bike 24/25



**Cicli Casadei Srl**

via delle Tradizioni, 2/8 - 44020 San Giuseppe di Comacchio (FE)  
tel. +39.0533.381207 - Fax +39.0533.389301 - [info@ciclicasadei.it](mailto:info@ciclicasadei.it)

[www.ciclicasadei.it](http://www.ciclicasadei.it)